

Teknisk Datablad

Multihus 6-kantet Ø 620 cm med tilbehør.
Multihus 6-kantet Ø 450 cm med tilbehør

Rejstrup
Savværk ApS

Forhandler:



Beskrivelse:	Grundhuset er 6-kantet multihus med eller uden røghul Ø 450 eller 620 cm. Der kan tilkøbes udvidelsessektioner, sider, bænke og røghat efter valg.
Rundstolper:	15 cm afdrejede lærkerundstolper til Ø 450 cm og 18 cm afdrejede lærkerundstolper til Ø 620, begge er trykimprægneret med dansk miljøgodkendt trykimprægnering, klasse II. Alternativer skal være skriftligt aftalt.
Spærkonstruktion:	Hvid fyrretræ
Tag	6 stk. kassetter beklædt med 25 mm lærk/kalmar med overlæg. Udvidelsessektion 150 cm til Hus Ø 450 cm Udvidelsessektion 200 cm til Hus Ø 620 cm.
Skruer og beslag:	Der bruges altid mindst varmtgalvaniseret eller tilsvarende behandlet skruer/beslag
Opsætning	Redskaber skal være opstillet af egne montører, hvorefter der monteres Fabrikationsskilt med information om producent og fremstillingstidspunkt. Redskabet nedgraves ca. 90 cm i jorden, evt. I form af stålfundament.
Vedligeholdelse: Årligt:	Huset efterspændes. Træværk checkes for råd, specielt under jordniveau. Træværket skal behandles med oliebaseret træbeskyttelse, f.eks. Rejstrups Olie. Specielt behandles omkring/under jordniveau. Trykimprægnerede stolper kræver ikke oliebehandling jf. Garantien, men behandlingen forlænger levetiden og frisker redskabet op.
Beregninger:	Der forefindes ingeniørberegninger på huset, som udleveres på anfordring.
Åben ild:	Fleere kunder bruger huset som bålhus, hvor vi gør opmærksom på dels at bålne skal holdes på en begrænset størrelse, da huset jo iøvrigt er brændbart. Bål afgiver altid røg i større eller mindre grad afhængigt af brændetype, fugtighed, vindforhold mm. Forvent altid en vis mængde røg i huset, da røghullet netop er et røghul og ikke en Skorsten der suger røgen ud som i en pejs.
Bortskaffelse:	Stolper i trykimprægneret træ skal deponeres. Øvrigt brændbart; træ etc går til forbrænding. Skruer og beslag afleveres til genbrugsjern. Evt. Dæk afleveres hos godkendt modtager.



Rejstrup, den 2. Januar 2007
Ret til ændringer forbeholdes.



Produktgaranti

Rejstrup Savværk yder 5 års garanti mod fabriktionsfejl.
Garantien omfatter ikke skader som følge af slid, hærværk eller udsædvanligt hårdt brug.
På trykimprægnerede rundstolper ydes 10 års garanti uanset behandling og på oliebehandlet lærk 5 års garanti mod styrkenedsættende råd i rundstolper i jorden såfremt vedligeholdelsesplanen overholdes. Garantien omfatter alene udskiftning af rådne dele, ikke evt. Følgvirkninger.

Tekniske Data


Multihus 6-kantet Ø 620 cm med tilbehør.

Multihus 6-kantet Ø 450 cm med tilbehør.




MULTIHUS KONCEPT



Type 620.



Tag: $6 \times 4,42 = 26,5 \text{ m}^2$
Indv. $6 \times 3,1 = 18,5 \text{ m}^2$
Udvid tag: $13,5 \text{ m}^2$
udvid stolpe $11,25 \text{ m}^2$



Type 450.




Målestok ca. 1:100




Støbetegninger

Type 620.




Type 450.



Beton:

Ø 45 cm
Højde 90 cm



Fri-område:

Der skal være et fri-område på 200cm hele vejen rundt om huset.

